Cot à queue rouge

Vas. 8 S 8

Cot à queue rouge = Canari

8 S 8
Cot à queue rouge
458Mtp6

Cot à queue rouge = Canari
8 S 8





Désignation : Cot à queue Rouge

Clos Planche 8 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité: 27.8.56

1 - 5
2 - 2
3 - 2
4 - 2
5 - 5

Pr: 2

1e époque

Désignation : Cot à queue rouge

Clos Planche 8 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 26.8.57

Pr. 1

A 1 - 4
2 - 4
3 - 3
4 - 4
5 - 6

2e époque

Cot à queue rouge.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : le 21-8-1958

Pr: 1

Charge :

s. 1 7
2 3
3 8
4 3
5 6

Année 1956 Cot à queue rouge

N° . . . . Planche . . . . Côté 858

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
1									
2	4	0	0	0	2	x			
3	8	0	0	1	6	x D	le 25-3-59		
4	6	0	0	1	2				
5	6	0	0	0	3	x			

s 3 = Canari
s 2.4.5 = Bequignol.

II 27.3.56 D (jointe)

Année 1957 Cot à queue rouge

N° . . . . Planche . . . . Côté 858

	Nombre total	DATES 4-3	7-3	9-3	13-3	16-3			
1	4	0	0	0	1	3			
2	8	0	2	2	6 x	8			
3	9	1	6	9	9 x	9	D le 7-3-59		
4	6	0	0	1	2	6			
5	8	0	0	1	2	6			

s 3 = Canari
s 1.2.4.5 = Bequignol

IIe D le 14-3-57

Cot à queue ~~verte~~ rouge

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 858

	Nombre total	26/3	29.3	1.4					
1	4	3	4	4 x					
2	8	0	0	4 x					
3	6	2	6	6 x	→ D le 27-3-59				
4	9	0	1 (overwritten)	6 x					
5	8	0	9 (overwritten)	6 x					

s3 - Canari
s1-2-4-5 = Bequignol

D le 31-3.58

IIIe

Cot à queue rouge

Année 1959

N° .... Planche 858 .... Côté ....

	Nombre Total	6-3	10.3	13.3	17.3	20.3			
1	4	0	0	0	0	2			
2	7	0	0	1	4	4			
3	8	2	6	6	7	7	→ D le 8-3-59		
4	8	0	0	1	1	4			
5	10	0	0	0	0	3			

D le 20-3-59

s3 = Canari
s1-2-4-5 = Bequignol

Désignation : Cot à queue rouge

VASSAL Planche 8 Côté S N° 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 (3e f.) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Trud. 3.5.54

Désignation : Cot à queue rouge

VASSAL Planche 8 Côté 5 N° 8 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 3P 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - 43 glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D aranéeux Duveteux

29 - 44 blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch 17.5.56

N° ordre

Désignation : Cot à queue rouge

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

dessus araneeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. (47)

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. (48)

31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. (49)

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

R.Sahuc .28.5.54

F

N° ordre

Désignation : Cot à queue rouge

VASSAL Planche 8 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Cot à queue rouge

VASSAL planche 8 côté S N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 tourmenté 5 -

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 27-7-56

N° ordre

Désignation Cot a queue Rouge

VASSAL planche 8 côté 3 N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
35 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ~~(1)~~ - point pétiolaire rouge 2 -
37 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
38 face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet 22 SEPT 1956

Bloch. 21.956

N° d'ordre

Désignation Cot à queue rouge

VASSAL planche 8 côté 5 N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo.

24
- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

But 30 AOUT 1955

85 [illegible]. Cot à queue rouge

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 7-12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 045806 . N° dossier : . . . .

Désignation: . . . . Cot. à queue rouge . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 858 . Vign. . . .

H.	
Ph.	
Bon	Médiocre

1 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - (3) . . . . : . . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . . : ~~+~~ (C) . . .

4 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - (7) - 9 . . . . . . : ~~+~~ (C) . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - (2) - (3) . . . . : ~~+~~ (C) . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - (2) - 3 . . . . : ~~+~~ (C) . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 . . . . : . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8 : ~~+~~ (C) . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . ~~(1)~~ - (2) - 3 . . . . : . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . . .

13 - . . . . cstisubaire . . . . : . . . . .

Turel 54

N° ordre .... N° dossier ....

Désignation ....Cot. à queue rouge..........

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8.58 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5)

– 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

– 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - (8)